

**上海市第一妇婴保健院东院妇科肿瘤
临床诊疗中心及科教综合楼项目
环境影响评价服务**

内部比选文件

采 购 人：上海市第一妇婴保健院
二〇一九年十一月

序号	条款名称	编 列 内 容
1	项目名称	上海市第一妇婴保健院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼项目环境影响评价服务
2	项目地址	上海浦东新区高科西路 2699 号
3	采购人	名 称：上海市第一妇婴保健院 地 址：上海浦东新区高科西路 2699 号 联系人：王佳仪 电 话：20261307
4	比选文件获取方式	https://www.51mch.com/news/index/id/46
5	资质及业绩要求	具备有效的工商注册营业执照，具备独立承担民事责任的能力； 具有近三年同类项目业绩； 需要无行贿犯罪记录证明。
6	比选响应文件要求	环境影响评价服务比选文件 2 套
7	递交比选响应文件	递交比选响应文件时间：2019年 11 月 18 日 14:00 前 地点：上海浦东新区高科西路 2699 号后勤楼 203 室基建科
8	报价	闭口包干价 环境影响评价服务投资估算约为 12 万元
9	评审办法	简单打分法

比选须知

一、工程概况

(1) 项目名称：上海市第一妇婴保健院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼项目环境影响评价服务

(2) 工程概况：上海浦东新区高科西路 2699 号上海市第一妇婴保健院东院，新建妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼，总建筑面积为 53180 平方米。其中地上建筑面积 41180 平方米（地上 12 层），地下建筑面积 12000 平方米（地下 2 层）。

(3) 建筑工程性质：医疗卫生

二、采购范围及要求

环境影响评价服务范围为出具上海市第一妇婴保健院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼项目环境影响评价报告，报告应真实可靠并符合国家及上海市有关规范规定的要求。

三、服务内容

(1) 本咨询服务环境影响评价服务范围为上海市第一妇婴保健院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼项目基地。总建筑面积约 53180m²。最终服务成果出具《上海市第一妇婴保健院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼项目环境影响评价报告》。

(2) 报告内容要求包含：

- 1) 建设项目影响前期回顾评价；
- 2) 项目区域内环境质量现状调查、分析；
- 3) 项目周边环境敏感目标、周边主要污染源调查；
- 4) 项目区域内自然环境、社会环境的分析、调查；
- 5) 项目建设施工期和项目建成后工程分析，排放污染物因子分析、预测、评价；
- 6) 外环境对项目的影响分析；
- 7) 项目总体布局的合理性和评价，以及规划相容性分析；
- 8) 项目建设工期和项目建成后的污染控制对策措施与建议；
- 9) 符合规范规定和评审要求的内容。

(3) 报告满足上海市环保局对环境影响评价报告编制要求，并办理环境影响评价论证申请手续，组织专家评审，协助医院取得总体文件批复。

(4) 取得环评批文。

四、比选响应文件内容

供应商应在响应文件中提供营业执照、资质证书、技术方案和收费依据。

五、评审办法

- 1、评选小组将仅对有效的比选响应文件进行评价和比较；
- 2、评选小组按照本项目相关批文、相关的基础资料及比选文件的要求，对投标文件的技术、经济和服务措施等方面进行综合评选和比较；
- 3、各评委按第一名得 1 分、第二名得 2 分、第三名得 3 分，以此类推的方式打分，经分数汇总后，按总得分从低到高进行排序，排名第一的将确定为成交供应商。

六、服务方式

委托人将与中标单位签订环境影响评价服务委托合同。